



# MOLLA

**DIMENSIONI MASSIME** - L200 X H240 cm

**LARGHEZZA MINIMA** - 80 cm

**DI SERIE**


**SUPPORTO:** In PVC di colore Bianco RAL 9010.

Tubo in alluminio lega 6060 con diametro da 36 mm.


**ACCESSORI IN PVC:** Colore bianco, su richiesta senza maggiorazioni nero RAL 9005 e grigio.

**COMANDO:** Molla decelerata.

**MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE**




**VISTA DI LATO**  
Attacco a soffitto




**VISTA DI LATO**  
Attacco a parete


**VISTA FRONTALE**  
L'ingombro del telo viene calcolato **SOTTRAENDO 36 mm** dalla larghezza richiesta.



**DETTAGLI TECNICI**



**VERSO DISCESA**  
Esterno stanza DI SERIE  
Interno stanza SU RICHIESTA



**TERMINALE**  
Terminale a goccia DI SERIE con  
inserto saldato dul tessuto

**FINITURE DISPONIBILI**



Bianco lucido  
RAL 9010



Nero  
RAL 9005




Alluminio  
satinato

**NOTE**

- Tasselli e viti non inclusi.

**PORTARULLO**






## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 1 ROMA FR



TENDE A RULLO


100% POLIESTERE



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
ROMA FR	3000	250	0,37	7

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
00	7	70	23	21	5	0,34	0,35	0,35	0,25
04	54	40	6	1	0	0,48	0,49	0,44	0,27
02	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
14	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
20	15	66	19	17	0	0,35	0,37	0,36	0,25
12	54	40	6	1	0	0,48	0,49	0,44	0,27

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA






## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 1 CARTAGENA



**100% POLIESTERE**



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %		
CARTAGENA	3000	170	0,43	ND		
COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT %
CG 01	29	71	0	ND	ND	0,33
CG 04	29	71	0	ND	ND	0,33
CG 05	29	71	0	ND	ND	0,33
CG 07	29	71	0	ND	ND	0,33

## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 5 PATAGONIA FR








TENDE A RULLO

100% POLIESTERE

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
PATAGONIA FR	2000/127/89	235	0,40	6

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A
000	5	52	42	ND	ND	0,46
001	5	52	42	ND	ND	0,46
021	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
006	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
022	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
011	ND	ND	ND	ND	ND	0,51
053	ND	ND	ND	ND	ND	0,51

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - DM 26/06/84: CLASSE 1 - DIN 4102: B1





## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 5 NATURA FR








100% POLIESTERE

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
NATURA FR	2000/127/89	210	0,30	5

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT
000	7	36	57	ND	ND	0,40
001	10	36	54	ND	ND	0,40
002	21	31	48	ND	ND	0,42
111	16	57	27	ND	ND	0,45
112	64	24	12	ND	ND	0,49
063	19	53	28	ND	ND	0,45
005	45	26	29	ND	ND	0,45


CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - DM 26/06/84: CLASSE 1 - DIN 4102: B1  
BS 5867: PARTE 2 (1980)



## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 6 MOON



 100% POLIESTERE



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
MOON 01	2800	124	0,59	ND
MOON 02	2800	142	0,26	ND

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT VETRO D
01	15	42	43	40	58	0,51
02	31	40	29	28	63	0,46

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA








## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 11 NEXT 1

30% PES  
70% PVC



TENDE A RULLO



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
NEXT 1	3000	480	0,59	1

FRONTE COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	13,1	66,2	20,7	19,4	3,5	0,34	0,36	0,25	0,25
3002	23	59,1	17,9	15	4,2	0,38	0,39	0,38	0,26
3003	36,4	48,9	14,7	12,2	5,1	0,42	0,44	0,41	0,26
3004	35	46	19	13	ND	0,47	0,47	0,42	0,27
3005	87	10	3	3	ND	0,66	0,65	0,54	0,30
3008	89,6	7,1	3,3	3,2	3,3	0,61	0,62	0,53	0,30
3007	90,6	6,2	3,2	3,2	3,2	0,62	0,63	0,54	0,30

RETRO COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	13,1	66,2	20,7	19,4	3,5	0,34	0,36	0,25	0,25
3002	23	59,1	17,9	15	4,2	0,38	0,39	0,38	0,26
3003	36,4	48,9	14,7	12,2	5,1	0,42	0,44	0,41	0,26
3004	35	46	19	13	ND	0,47	0,47	0,42	0,27
3005	87	10	3	3	ND	0,66	0,65	0,54	0,30
3008	89,6	7,1	3,3	3,2	3,3	0,61	0,62	0,53	0,30
3007	90,6	6,2	3,2	3,2	3,2	0,62	0,63	0,54	0,30

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA










# COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 11 NEXT 3



TENDE A RULLO

30% PES  
70% PVC



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
NEXT 3	3000	390	0,56	3

FRONTE COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	12,5	61,4	26,1	25,2	8,30	0,40	0,42	0,39	0,26
3002	20,4	55,8	23,8	21,6	9,4	0,40	0,42	0,39	0,26
3003	32,2	51,4	16,4	14,3	5,5	0,41	0,43	0,40	0,26
3004	35	41	24	10	ND	0,5	0,5	0,44	0,27
3005	83	9	8	8	ND	0,67	0,66	0,54	0,3
3008	87,5	6,8	5,7	5,7	5,7	0,62	0,63	0,53	0,30
3007	88,2	6,0	5,8	5,8	5,9	0,62	0,63	0,54	0,30

RETRO COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	12,5	61,4	26,1	25,2	8,30	0,40	0,42	0,39	0,26
3002	20,4	55,8	23,8	21,6	9,4	0,40	0,42	0,39	0,26
3003	32,2	51,4	16,4	14,3	5,5	0,41	0,43	0,40	0,26
3004	35	41	24	10	ND	0,5	0,5	0,44	0,27
3005	83	9	8	8	ND	0,67	0,66	0,54	0,3
3008	87,5	6,8	5,7	5,7	5,7	0,62	0,63	0,53	0,30
3007	88,2	6,0	5,8	5,8	5,9	0,62	0,63	0,54	0,30







CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA



# COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 11 NEXT 5

30% PES  
70% PVC



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESORE mm	APERTURA %
NEXT 5	3000	410	0,55	5

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	19	57	24	20	8	0,41	0,42	0,39	0,26
3002	23	55	22	17	8	0,42	0,43	0,39	0,26
3003	44	42	14	17	7	0,49	0,49	0,44	0,27
3014	57	33	10	6	5	0,53	0,53	0,46	0,28
3025	29	48	23	16	10	0,46	0,46	0,42	0,27
3038	71	22	7	3	5	0,62	0,62	0,50	0,29
3041	80	15	5	5	8	0,64	0,63	0,52	0,30
3009	25	50	25	17	10	0,46	0,46	0,41	0,27
3039	82	13	5	4	5	0,66	0,64	0,53	0,30
3043	77	13	10	9	8	0,65	0,63	0,53	0,30
3030	82	13	5	4	6	0,66	0,64	0,53	0,30
3008	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3007	89	3	8	8	8	0,7	0,68	0,56	0,31

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA




## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

### TABELLA 11 NEXT 5

 30% PES  
70% PVC



TENDE A  
RULLO





## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 11 NEXT 10



TENDE A RULLO





30% PES  
70% PVC



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
NEXT 10	3000	330	0,55	10

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
3001	12	64	24	24	ND	0,37	0,38	0,36	0,25
3002	34	45	22	17	ND	0,48	0,48	0,43	0,27
3003	33	47	20	18	ND	0,47	0,47	0,42	0,27
3004	41	39	20	17	ND	0,51	0,51	0,45	0,28
3005	77	10	13	13	ND	0,67	0,65	0,54	0,30
3006	80	7	14	14	ND	0,69	0,67	0,55	0,30
3007	82	6	13	13	ND	0,7	0,67	0,55	0,30

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA





**TABELLA 11**  
**CARTAGENA BO**



**100% POLIESTERE**



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %		
<b>CARTAGENA BO</b>	<b>3000</b>	<b>310</b>	<b>0,49</b>	<b>0</b>		
COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT %
<b>CG-BO 01</b>	29	71	0	ND	ND	0,33
<b>CG-BO 02</b>	29	71	0	ND	ND	0,33
<b>CG-BO 03</b>	29	71	0	ND	ND	0,33

## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 16 CORTINA



TENDE A RULLO






25% FIBRA DI VETRO  
75% PVC

NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
CORTINA	3000	520	0,39	0

COLORI N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
1	36	64	0	0	0	0,34	0,37	0,36	0,25
4	36	64	0	0	0	0,34	0,37	0,36	0,25
3	36	64	0	0	0	0,34	0,37	0,36	0,25
2	55	45	0	0	0	0,41	0,44	0,41	0,26
5	96	4	0	0	0	0,69	0,67	0,55	0,30

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - CLASSE 1 ITALIA









# COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

## TABELLA 22 MEXICO



TENDE A RULLO

60% POLIESTERE FR  
40% POLIESTERE



NOME TESSUTO	ALTEZZA mm	PESO g/m <sup>2</sup>	SPESSORE mm	APERTURA %
MEXICO	3400	265	0,45	2

FRONTE COLORE N°	AS %	RS %	TS %	TV %	TUV %	GTOT Vetro A	GTOT Vetro B	GTOT Vetro C	GTOT Vetro D
100	0,048	0,62	0,33	ND	0,28	0,39	0,40	0,37	0,26
101	0,075	0,58	0,35	ND	0,17	0,42	0,42	0,39	0,26
401	0,16	0,56	0,28	ND	0,11	0,42	0,42	0,39	0,26
402	0,18	0,51	0,32	ND	0,16	0,46	0,46	0,41	0,27
403	0,25	0,49	0,26	ND	0,11	0,46	0,46	0,41	0,27
504	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
701	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
702	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
200	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
202	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
204	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
503/B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
601	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
603	0,35	0,44	0,22	ND	0,079	0,49	0,48	0,43	0,27
500/B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
501	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
605	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO - TPP553 FR CLASSE 1 ITALIA

## COLORI TESSUTI TENDE A RULLO

### TABELLA 22 MEXICO

 60% POLIESTERE FR  
40% POLIESTERE



TENDE A  
RULLO

