

# 35 mm



CHILD SAFETY  
EN13120

La Veneziana da 35 mm è una tenda con comando a corda e ad asta per l'orientamento. Le lamelle sono in alluminio da 35 mm con cassonetto da 37x37 mm e terminale da 34x16 mm. Solo per ambienti interni.

## DI SERIE

**ATTACCO:** parete e/o soffitto.

**LATO COMANDI:** Fermacorda lato destro, orientatore lato sinistro.

**DIMENSIONI CONSIGLIATE:** max 7,5 mq.

**LARGHEZZA MINIMA:** 26 cm massima 250 cm.

**ALTEZZA MINIMA:** 30 cm massima 300 cm.

**LATO COMANDI:** Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.

Le prime 4 lamelle sono infilate nel terilene, le restanti sono in appoggio.

## NOTE


- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Lamelle infilate nella scaletta +30%;
- Tende inferiori a 26 cm: +60%;
- Corde e orientatore separati;
- Corde comando con anticappio (bitta esclusa);
- Tasselli e viti non forniti.

## SUPPLEMENTI


- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore; aggiuntivo chiedere preventivo;
- Corda aggiuntiva e scaletta +10%;
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda;
- Fermacorda aggiuntivo oltre i 250 cm di larghezza: €20;
- Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate € 40 cad.;
- Per tende alla veneziana guidata +10%;
- Scatola laterale non prevede tappi laterali di chiusura;

## MOTORI E ALIMENTATORI TRASMETTITORI RTS DOMOTICA ACCESSORI

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE




**VISTA DI LATO**  
Attacco a parete




**VISTA DI LATO**  
Attacco a soffitto



## COMANDI DI SERIE




**NORMALE**  
Corda lato destro  
e asta lato sinistro




**INVERSO**  
Corda lato sinistro  
e asta lato destro

## COMANDI RAGGRUPPATI




**COMANDI A DESTRA**  
larghezza min.40 cm



**COMANDI A SINISTRA**  
larghezza min. 40 cm

PARAMETRI NASTRO E TERILENE - 35 MM					
DA	20	A	90	2	MISURA FINITA
DA	91	A	140	3	MISURA FINITA
DA	141	A	200	4	MISURA FINITA
DA	201	A	300	5	MISURA FINITA
NOTE: Da 230 cm doppio ferma corda					
MISURE IN cm					

## INGOMBRI




**ALTEZZA HI**  
HI=altezza tenda  
impacchettata

ALTEZZE CORDE	
DA 20 A 100	H= TENDA
DA 101 A 200	150
DA 201 A 300	150
DA 301 A 350	250
MISURE IN cm	

**ALTEZZA HT**  
HT= altezza tenda  
discesa

INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA HT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA HI	7	8	9	10	12	13



**CASSONETTO**



**LAMELLE**




**SPIAGGIALE**




# FORME ATIPICHE

VENEZIANE DA: 16-25-35-50 mm  
MINIMO FATTURABILE 2 m<sup>2</sup>


## MAGGIORAZIONE DEL +30%




MOD.1  
SCALINO ALTO SX



MOD.2  
SCALINO ALTO DX




MOD.3  
SCALINO BASSO SX




MOD.4  
SCALINO BASSO DX

## MAGGIORAZIONE DEL +40%




MOD.5  
DOPPIO SCALINO  
ALTO SX




MOD.6  
DOPPIO SCALINO  
BASSO DX


## MAGGIORAZIONE DEL +200%




MOD.7  
INCLINATA  
LATO SX




MOD.8  
INCLINATA  
LATO DX



MOD.11  
POLIGONO  
DX E SX



MOD.12  
TRAPEZIO  
RETTANGOLO













MOD.13  
TRAPEZIO  
RETTANGOLO

# ACCESSORI

MODELLO		DESCRIZIONE	16	16 SLIM	25	35	50
ABS 	ABI 	<b>SUPPORTO ADESIVO</b> Per installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	●		●		
ABIM 		<b>SUPPORTO ADESIVO MAGNETICO PER FONDALE</b> Installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	●		●		
A GUIDA 		<b>SQUADRETTA ALTA E MORSETTINO DI SERIE</b> Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●	●	
B GUIDA 		<b>SQUADRETTA BASSA E MORSETTINO</b> Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●		
H GUIDA 		<b>PIATTINE IN PVC</b> Fermi in PVC per installazione con guide filo. Installazione a pavimento.	●	●	●		
C GUIDA 		<b>FERMAFILI IN PLEXIGLASS PER FISSAGGIO FILOGUIDA</b> Per installazione a pavimento.	●	●	●		
D GUIDA 		<b>SQUADRETTA AD "L"</b> Per installazione a parete.				●	
D1 GUIDA 		<b>SQUADRETTA AD "L"</b> Per installazione a parete.					●
E GUIDA 		<b>SQUADRETTA A "Z"</b> Per installazione a pavimento.				●	●
F GUIDA 		<b>MORSETTO PER FISSAGGIO FILOGUIDA</b> Per installazione a pavimento.				●	●
G GUIDA 		<b>CAVO IN ACCIAIO</b> Diametro 1 mm per supporto A/01/E	●	●	●		









● = DISPONIBILE

# ACCESSORI

MODELLO		DESCRIZIONE	16	16 SLIM	25	35	50	
<b>M</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO DI FISSAGGIO "M"</b> Per installazione a parete e laterale per larghezze massime di 130 cm. Colori disponibili: Bianco.	●		●			
<b>Q</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO DI FISSAGGIO "Q"</b> <b>A CERNIERA O CON LINGUETTA</b> Per installazione a parete e laterale per larghezze massime di 130 cm. Disponibili nelle finiture 4000, 56, 16, 8, 10, 30.					●	
<b>AS</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO DI FISSAGGIO SU ANTA DELL'INFISSO SENZA FORARE</b> Supporto superiore. Finiture disponibili:  BIANCO GRIGIO NERO BEIGE MARRONE	●		●			
<b>AI</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO DI FISSAGGIO SU ANTA DELL'INFISSO SENZA FORARE</b> Supporto inferiore per tende con guide. Finiture disponibili:  BIANCO GRIGIO NERO BEIGE MARRONE	●		●			
<b>T1</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO FISSO T1 - 30X30 mm</b> Per installazione a parete con morsetto.	●	●	●			
<b>T2</b> SUPPORTO	 110 160 75	<b>SUPPORTO ALLUNGABILE T2</b> Per installazione a parete da 110 a 160 mm. Finitura disponibile: RAL 9010.	●	●	●	●	●	
<b>U</b> SUPPORTO		<b>SUPPORTO CON LINGUETTA "U"</b> Per installazione a soffitto. Su richiesta per VENIWOOD.					●	
<b>SSP</b> SUPPORTO		<b>STAFFA A SOFFITTO E PARETE</b> installazione a soffitto e parete.						
		Larghezza tenda \ N° supporti DI SERIE	120	2 pz	●	●	●	
			121-200	3 pz				
		201-300	4 pz					

● = DISPONIBILE

# ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	16	16 SLIM	25	35	50
<b>SS</b> SUPPORTO 	<b>STAFFA A SOFFITTO</b> Installazione a soffitto.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz	●	●	●
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
<b>CAV-35</b> CAVALLOTTO 	<b>CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 35 mm</b> Installazione a soffitto e parete.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz		●	
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
<b>CAV-50</b> CAVALLOTTO 	<b>CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 50 mm</b> Installazione a soffitto e parete.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz			●
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
<b>IA</b> 	<b>INNESTO ASPORTABILE</b> Attacco a campana per aste asportabili	●		●	●	●
<b>CT-A50</b> 	<b>CASSONETTO E TERMINALE IN ALLUMINIO</b> Colori disponibili: 8 - 5510 - 4000 - 4168 - 2010 - 5513					●
<b>A-CAP</b> 	<b>ANTICAPPIO</b>	●	●	●	●	●
<b>M</b> 	<b>MANTOVANA PER VENEZIANE DA 50 mm PER USO ESTERNO. Larghezza 200 mm</b> Colori disponibili: 8-56-522-2010-3528-4168-5510 5511-5516-5513-5555-4000-30					●
<b>FA-B</b> FERMA ASTA: ARGANO 	<b>FERMA ASTA A MURO</b> Per tubi di diametro 13/15 mm.	●	●	●		●

● = DISPONIBILE