

50 mm

La Veneziana 50 mm è una tenda con un comando a corda e un nastro in PVC. Lamelle in alluminio da 50 mm, cassonetto 58x51 mm e terminale da 50x20 mm. Uso interno/esterno.

DI SERIE

ATTACCO: parete e/o soffitto.

LATO COMANDI: fermacorda lato destro e orientatore lato sinistro.

DIMENSIONI CONSIGLIATE: max 9 mq.

LARGHEZZA MINIMA: 26 cm massima 300 cm.

ALTEZZA MINIMA: 26 cm massima 300 cm.

LATO COMANDI: Su richiesta senza maggiorazione, da indicare e specificare nel modulo d'ordine.

NOTE


- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Tende inferiori a 26 cm: +60%
- Corde separate per orientatore - corde per fermacorde uso esterno.
- Tasselli e viti non forniti

SUPPLEMENTI

- Finiture metallizzate +10%;
- Finiture forate +25%;
- Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.
- Per tenda alla veneziana con scaletta aggiuntiva +10%
- Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate € 40 cad.
- Per tende alla veneziana guidata +10%;
- Comandi decentrati e/o non standard € 10 a tenda,
- Scatola laterale non prevede tappi di chiusura;
- **Doppio fermacorda per veneziana di serie oltre i 230 cm, € 20 cad.**


MOTORI E ALIMENTATORI TRASMETTITORI RTS DOMOTICA ACCESSORI

MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO

Attacco a parete con supporto "linguetta U" (OPTIONAL PAG.217)



VISTA DI LATO

Attacco a soffitto




COMANDI DI SERIE



NORMALE

Corda lato destro e asta lato sinistro



INVERSO

Corda lato sinistro e asta lato destro

COMANDI RAGGRUPPATI



COMANDI A DESTRA


larghezza min. 40 cm



COMANDI A SINISTRA

larghezza min. 40 cm

INGOMBRI




ALTEZZA HI
HI=altezza tenda impacchettata

ALTEZZE CORDE

DA 20 A 100	H= TENDA
DA 101 A 200	150
DA 201 A 300	150
DA 301 A 350	250
MISURE IN cm	

ALTEZZA HT
HT= altezza tenda discesa



CASSONETTO



LAMELLE



SPIAGGIALE




INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA AI nastro in PVC	8	10	15	17	19	21
ALTEZZA AI scaletta in Terylene	7	9	14	16	18	20

ALTEZZE NASTRO E TERILENE - 50 MM				
DA 20	A 120	2	MISURA FINITA	
DA 121	A 220	3	MISURA FINITA	
DA 221	A 320	4	MISURA FINITA	
NOTE: Da 230 cm doppio ferma corda				
MISURE IN cm				


FORME ATIPICHE

VENEZIANE DA: 16-25-35-50 mm
MINIMO FATTURABILE 2 m²


MAGGIORAZIONE DEL +30%




MOD.1
SCALINO ALTO SX



MOD.2
SCALINO ALTO DX




MOD.3
SCALINO BASSO SX




MOD.4
SCALINO BASSO DX

MAGGIORAZIONE DEL +40%




MOD.5
DOPPIO SCALINO
ALTO SX




MOD.6
DOPPIO SCALINO
BASSO DX


MAGGIORAZIONE DEL +200%




MOD.7
INCLINATA
LATO SX




MOD.8
INCLINATA
LATO DX



MOD.11
POLIGONO
DX E SX












MOD.12
TRAPEZIO
RETTANGOLO










MOD.13
TRAPEZIO
RETTANGOLO

ACCESSORI

MODELLO		DESCRIZIONE	16	16 SLIM	25	35	50
ABS 	ABI 	SUPPORTO ADESIVO Per installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	●		●		
ABIM 		SUPPORTO ADESIVO MAGNETICO PER FONDALE Installazione adesiva senza forare solo su pvc e alluminio, no legno no vetro. Colori: Bianco, grigio, beige, marone e nero.	●		●		
A GUIDA 		SQUADRETTA ALTA E MORSETTINO DI SERIE Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●	●	
B GUIDA 		SQUADRETTA BASSA E MORSETTINO Per installazione a parete e a pavimento.	●	●	●		
H GUIDA 		PIATTINE IN PVC Fermi in PVC per installazione con guide filo. Installazione a pavimento.	●	●	●		
C GUIDA 		FERMAFILI IN PLEXIGLASS PER FISSAGGIO FILOGUIDA Per installazione a pavimento.	●	●	●		
D GUIDA 		SQUADRETTA AD "L" Per installazione a parete.				●	
D1 GUIDA 		SQUADRETTA AD "L" Per installazione a parete.					●
E GUIDA 		SQUADRETTA A "Z" Per installazione a pavimento.				●	●
F GUIDA 		MORSETTO PER FISSAGGIO FILOGUIDA Per installazione a pavimento.				●	●
G GUIDA 		CAVO IN ACCIAIO Diametro 1 mm per supporto A/01/E	●	●	●		

● = DISPONIBILE

ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	16	16 SLIM	25	35	50
SS SUPPORTO 	STAFFA A SOFFITTO Installazione a soffitto.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz	●	●	●
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
CAV-35 CAVALLOTTO 	CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 35 mm Installazione a soffitto e parete.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz		●	
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
CAV-50 CAVALLOTTO 	CAVALLOTTO PER VENEZIANA DA 50 mm Installazione a soffitto e parete.					
	Larghezza tenda\N° supporti DI SERIE	120	2 pz			●
		121-200	3 pz			
		201-300	4 pz			
IA 	INNESTO ASPORTABILE Attacco a campana per aste asportabili	●		●	●	●
CT-A50 	CASSONETTO E TERMINALE IN ALLUMINIO Colori disponibili: 8 - 5510 - 4000 - 4168 - 2010 - 5513					●
A-CAP 	ANTICAPPIO	●	●	●	●	●
M 	MANTOVANA PER VENEZIANE DA 50 mm PER USO ESTERNO. Larghezza 200 mm Colori disponibili: 8-56-522-2010-3528-4168-5510 5511-5516-5513-5555-4000-30					●
FA-B FERMA ASTA: ARGANO 	FERMA ASTA A MURO Per tubi di diametro 13/15 mm.	●	●	●		●

● = DISPONIBILE